



— PRACOWNIA ENDOSKOPII

Przygotowanie psa i kota do kolonoskopii

Informacja dla praktyki weterynaryjnej kierującej zwierzę na badanie

Aby zapewnić odpowiednią jakość kolonoskopii, prosimy o przygotowanie pacjenta zgodnie z poniższym protokołem. Niedostateczne oczyszczenie jelita może uniemożliwić wykonanie pełnego badania oraz pobranie materiału do badania histopatologicznego.

— WSKAZANIA DO KOLONOSKOPII

- przewlekła biegunka jelita grubego (>3 tygodni)
- obecność świeżej krwi lub śluzu w kale
- bolesne parcie na kał (tenesmus)
- podejrzenie zapalenia jelita grubego
- podejrzenie polipów lub nowotworów jelita grubego
- nieprawidłowości stwierdzone w badaniu USG lub RTG
- monitorowanie wcześniej rozpoznanych chorób jelita grubego

— PRZYGOTOWANIE PACJENTA



48 godzin
PRZED BADANIEM

Dieta niskoresztkowa, wysoko strawna. Przykłady:

- Royal Canin Gastrointestinal
- Hill's Prescription Diet i/d
- Purina Pro Plan Veterinary Diets EN
- Farmina Vet Life Gastrointestinal

Nie podawać: kości, gryzaków, produktów bogatych w błonnik, warzyw i owoców, przysmaków.



24 godziny
PRZED BADANIEM



Całkowita głodówka

Dostęp do świeżej wody bez ograniczeń.

PEG

Podanie PEG i wlewek

Podanie PEG i wlewek wykonuje lekarz prowadzący 24 godziny przed kolonoskopią. Z uwagi na duże objętości zaleca się podawanie roztworu przez sondę.

OCZYSZCZANIE JELITA

Zalecany preparat: Fortrans® (makrogl 4000 z elektrolitami)



Pies

60 ml/kg

roztworu PEG. Drugą identyczną dawkę podać po 2–4 godzinach.



Kot

30 ml/kg

roztworu PEG. Drugą identyczną dawkę podać po 2–4 godzinach.

Najlepszą metodą podania jest **sonda żołądkowa lub nosowo-przełykowa**, co zapewnia przyjęcie pełnej objętości preparatu.

WLEWKI DOODBYTNICZE

Po każdej dawce PEG zaleca się wykonanie wlewki z ciepłej wody (około 37 °C). Objętość: **20 ml/kg**. Ostatnią wlewkę należy wykonać 1–2 godziny przed planowaną kolonoskopią.



Nie stosować preparatów fosforanowych (np. Fleet Enema) ze względu na ryzyko ciężkich zaburzeń elektrolitowych.

DOKUMENTACJA PRZEKAZYWANA WRAZ Z PACJENTEM

Prosimy o dołączenie:

- wywiadu klinicznego
- dotychczasowego leczenia
- wyników badań laboratoryjnych (jeżeli wykonano)
- wyników badania kału
- opisów badań obrazowych (USG, RTG, TK — jeżeli wykonano)
- listy aktualnie stosowanych leków

INFORMACJE DODATKOWE

Jeżeli podczas przygotowania wystąpią:

- nasilone wymioty
- znaczne osłabienie
- brak możliwości podania pełnej dawki PEG
- podejrzenie niedrożności przewodu pokarmowego

prosimy o kontakt z naszym zespołem **przed transportem pacjenta: +48 74 660 62 68**.

PO WYKONANIU BADANIA

Po zakończeniu kolonoskopii przesyłamy lekarzowi kierującemu:

- opis badania endoskopowego
- dokumentację fotograficzną
- informację o pobranych biopsjach
- zalecenia dotyczące dalszego postępowania
- wynik badania histopatologicznego po jego otrzymaniu